



STRAIGHT WIRE

Robert Ross Audiophile Produkte GmbH

Übersicht 2022, empfohlener VK in €

NF-Kabel 1 m Stereoset

70,00 €	Musicable II
120,00 €	Chorus AG*
150,00 €	Symphony II* sym
150,00 €	MegaHDS
250,00 €	Encore II* sym
350,00 €	Rhapsody S* sym
350,00 €	MegaHDSHoch²*sym
520,00 €	Expressivo* sym
700,00 €	Serenade 3* sym
1.100,00 €	Virtuoso R2* sym
1.500,00 €	Crescendo 3* sym

Preis je 1 m Länge

USB

USB-Link 1,0 1,5 2,0,3,0,4,5 m 70,- € - 140,- €

USB-F Link Kabel: 1,0,1,5m 2,0 3,0 200-360 Euro

Lautsprecherkabel 2 x 3 m Stereoset

120,00 €	Rhythm i lfm 10,00 €
160,00 €	Musicable* biwi je lfm 15,00 €
255,00 €	Melody* biwi je lfm 30,00 €
340,00 €	Soundstage* biwi lfm 40,00 €
440,00 €	Pro12 special*
520,00 €	Octave II*biwi
1000,00 €	Rhapsody 3 biwi
1400,00 €	Expressivo II*
1.700,00 €	Serenade3 biwi
2300,00 €	Expressivo* Grande
3200,00 €	Virtuoso H* biwi
4700,00 €	Crescendo III*

Digitalkabel 75 Ohm/110 Ohm/optisch, Preis je 1 m

70,00 €	Imagelink 75 Ohm*
100,00 €	Silverlink II 75 Ohm*
200,00 €	Datalink 75 Ohm/110 Ohm*
500,00 €	Infolink 75 Ohm/110 Ohm*
90,00 €	TOS-Link optisch
240,00 €	8 m DVI-I, Längen bis 8 m
240,00 €	8 m DVI-D, Längen bis 14 m
170,00 €	5 m HDMI-HDMI, Längen bis 5 m
660,00 €	16 m SHDMI-SDVI-D, Längen bis 16 m
240,00 €	5 m HDMI-DVI-D, Längen bis 5 m
750,00 €	28 m LHDS HDMI-HDMI, Längen bis 28 m

Netzkabel/-Leiste

550,-€	Helical, 1,5 m*
430,-€	Helical, 1,5 m mit 5-fach Metallnetzleiste*
455,-€	Helical, 1,5 m mit 7-fach Metallnetzleiste*

Gray thunder

250,-€	Gray thunder 1,5m
--------	--------------------------

* = in jeder Länge erhältlich

lfm = laufender Meter

Farbe der Schrift -> Farbe des Kabels

sym = symmetrisch o.

unsymmetrisch

erhältlich biwi = auch als biwring erhältlich



STRAIGHT WIRE

Empf. VK-Liste für konfektionierte Kabel ab 15.02.22

NF-Kabel in €

Je Stereoset	0,50 m	0,75 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	6,0 m	je 0,1m
Musicable II	--	--	70,-	--	90,-	--	100,-	--	120,-	--	--	150,-	--
Chorus AG	80,-	100,-	120,-	145,-	170,-	200,-	225,-	250,-	275,-	300,-	325,-	350,-	-
Symphony 3	100,-	120,-	150,-	190,-	230,-	270,-	310,-	350,-	390,-	430,-	470,-	550,-	8,-
Encore II	200,-	220,-	250,-	300,-	350,-	400,-	450,-	500,-	550,-	600,-	650,-	750,-	10,-
Rhapsody 3	250,-	300,-	350,-	420,-	500,-	570,-	650,-	720,-	800,-	870,-	950,-	1100,-	15,-
MegaHDSHoch ²	250,-	300,-	350,-	400,-	450,-	540,-	620,-	700,-	780,-	860,-	940,-	1100,-	10,-
Expressivo II	420,-	460,-	520,-	610,-	700,-	790,-	880,-	970,-	1060,-	1150,-	1240,-	1330,-	18,-
Serenade 3	---	550,-	700,-	900,-	1100,-	1300,-	1500,-	1700,-	1900,-	2100,-	2300,-	2700,-	40,-
Expressivo AG	600,-	700,-	800,-	1050,-	1300,-	1550,-	1800,-	2050,-	2300,-	2550,-	2800,-	3300,-	50,-
Virtuoso R2	650,-	850,-	1100,-	1500,-	1900,-	2300,-	2700,-	3100,-	3500,-	3900,-	4300,-	5100,-	80,-
Crescendo 3	--	1200,-	1500,-	2000,-	2500,-	3000,-	3500,-	4000,-	4500,-	5000,-	5500,-	6000,-	100,-

Aufpreis: Symphony XLR € 25,-/Set

Lautsprecherkabel in €

Stereoset/ Kabelschuhe	Biwi	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0m	je 0,1m
Rhythm 3 neu		60,-	80,-	100,-	110,-	120,-	130,-	140,-	150,-	160,-	-
Musicable single		90,-	115,-	130,-	145,-	160,-	175,-	190,-	205,-	220,-	3,-
Musicable biwi	x	120,-	135,-	150,-	165,-	180,-	195,-	210,-	225,-	240,-	3,-
Chorus single		150,-	175,-	200,-	230,-	255,-	280,-	305,-	330,-	355,-	5,-
Chorus biwi	x	180,-	195,-	220,-	250,-	275,-	300,-	325,-	350,-	375,-	5,-
Soundstage single	x	180,-	220,-	260,-	300,-	340,-	380,-	420,-	460,-	500,-	8,-
Soundstage biwi	x	200,-	240,-	280,-	320,-	360,-	400,-	440,-	480,-	520,-	8,-
Pro12 special	-	200,-	260,-	320,-	380,-	440,-	500,-	560,-	620,-	680,-	12,-
Octave 3	x	240,-	310,-	380,-	450,-	520,-	590,-	660,-	730,-	800,-	14,-
Rhapsody 3	x	460,-	550,-	700,-	850,-	1000,-	1150,-	1300,-	1450,-	1600,-	30,-
Expressivo II	x	600,-	800,-	1000,-	1200,-	1400,-	1580,-	1750,-	1900,-		40,-
Serenade 3	x	800,-	950,-	1200,-	1450,-	1700,-	1950,-	2100,-	2300,-		50,-
Expressivo Grande	x	1100,-	1400,-	1700,-	2000,-	2300,-	2600,-	2900,-	3200,-	3500,-	60,-
Virtuoso H	x	1200,-	1700,-	2200,-	2700,-	3200,-	3700,-	4200,-	4700,-	5200	100,-
Crescendo 3	x	1700,-	2450,-	3200,-	3950,-	4700,-	5450,-	6200,-	6950,-		150,-

Aufpreis: Locking Bananas: € 90,- biWire € 150,- Triwire € 200,- Kabelschuhe XXL: € 30,- biwiring € 70,- Triwiring € 100,-

LS-Kabel: je monometer: Soundstage € 30,- Melody € 25,- Musicable € 12,- Biflat € 6,-

Digitalkabel in €

Kabelart	0,5 m	0,75 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m	8,0 m	10 m	12 m	je 0,1m
Imagelink 75Ohm	50,-	60,-	70,-	90,-	110,-	130,-	150,-	190,-	260,-	340,-	420,-	270,-	2,-
Silverlink II 75 Ohm	75,-	80,-	100,-	120,-	140,-	160,-	180,-						4,-
Data link 75 Ohm	140,-	170,-	200,-	270,-	340,-	410,-	480,-	620,-	900,-	1180,-	1360,-	1640,-	14,-
Megalink II 110	140,-	170,-	200,-	270,-	340,-	410,-	480,-	620,-	900,-	1180,-	1360,-	1640,-	14,-
Infolink 75 Ohm	300,-	400,-	500,-	725,-	950,-	1175,-	1400,-	1850,-	2750,-	3650,-	4550,-	5450,-	45,-
Infolink 110 Ohm	300,-	400,-	500,-	725,-	950,-	1175,-	1400,-	1850,-	2750,-	3650,-	4550,-	5450,-	45,-
TOS-Link			100,-		110,-		130,-		160,-		220,-		--
Länge	1m	1.5m	2m	3m	4m	5m	6m	8m	10m	12m	14m	16m	20m
USB -Link	70,-	80,-	90,-	110,-	130,-								-
USB-F-Link	200,-	240,-	280,-	360,-									-
HDMI-DVI-D	-	130,-	-	170,-	-	240,-	-	-	-	-	-	-	-
HDMI-HDMI e	100,-	-	120,-	140,-	170,-	200,-	240,-	-	-	-	-	-	-
SHDMI-SHDMI e	150,-	-	200,-	240,-	300,-	350,-	400,-	450,-	500,-	600,-	650,-	700,-	850,-
SHDMI-SDVI-D	-	170,-	-	220,-	-	280,-	-	420,-	480,-	540,-	600,-	660,-	750,-

Netzkabel in €

Netzkabel Gray Lightning	300,-	350,-	400,-	450,-	500,-	600,-	650,-						
Netzkabel helical	500,-	600,-	700,-	800,-	1000,-	1100,-	1200,-						
Pro Thunder	700,-	900,-	1100,-	1300,-	1500,-								
Netzleiste Alu 7-fach	375,-	455,-	495,-	595,-									



Lautsprecherkabelübersicht



Musicable LS



Rhythm III

Melody LS



Soundstage LS



Octave 3

Pro12 special




Rhapsody 3rr



Virtuoso H

Expressivo II



Typ LS Kabel	Preis pro Meter €	Detail	Räuml.	Tonalität	Dielektrikum	Leiterquerschnitt qmm pro Leiterstrang	Aufbau	Leitermaterial
Musicable	15/m	65	62	60	PP	2,08 x 4	Quad	OFHC
Chorus biwi	30/m	70	72	73	FPP	3,31 x 4	Quad	OFHC
SoundStage biwi	40/m	72	76	78	FPP	0,823 x 8	8-er Helic	OFHC
Pro12 special	60/m	76	84	82	SFT	3,31 x 2	SymCoax	OFHC
Octave 3 biwi	70/m	80	87	89	AFPP	1,31 x 8	8-er Helic	CCT OFHC
Rhapsody S biwi	120/m	84	88	90	MPFT	1,31 x 8	8-er Helic	SSOFHC
Expressivo II	200/m	87	88	91	FEP	1,31 x 6	Sym-Helic	OFHC-CCT
Serenade 3 biwi	250/m	90	92	92	MPSFT	1,31 x 8	8 er-Helic	SOFHC
Expressivo grande II biwi	250/m	92	93	91	FEP	1,31 x 6	Sym-Helic	OFHC-CCT
Virtuoso H biwi	500/m	93	96	93	MPSFT	1,31 x 8	SymHelix	SSOFHC
Crescendo 3 biwi	750/m	97	98	96	FPP	1,65 x 12	12erHelic	SOFHC

Leitermaterialien

OFC = Sauerstofffreies Kupfer(99,9%)
OFHC = Sauerstofffreies Kupfer mit hoher Leitfähigkeit(99,99%+)
COFHC = polymerverlacktes sauerstofffreies Kupfer m. hoher Leitfähigkeit(99,99%+)
SOFHC = Ultrareines Spezialkupfer
SSOFHC = versilbertes Ultrareines Spezialkupfer
CCT = Cold Compressed Copper Technology- = kalt verpresste Kupferlitzen

Dielektrikum

FPP = Aufgeschäumtes Polypropylene
PP = Polypropylene
MPFT = microporöses Schaumteflon
SFT = gesintertes Schaumteflon
AFPP = spezielles aufgeschäumtes Polypropylene
MPSFT = microporöses Super Schaumteflon

Aufbau

Quad = 4 Leiterstränge

Helic = Leiterstränge um einen Koaxkern

SymCoax = SymmetrischkoaxialesDesign



NF – Kabel-Übersicht



Musicable II NF

Encore II NF Chinch



Melody AG NF Chinch

Rhapsody S XLR



Symphony II NF Chinch

Rhapsody S Chinch



Serenade NF Chinch

Virtuoso R Chinch XLR



Serenade NF XLR

Crescendo II NF RCA



Musicable II


Symphony 3

Melody

Encore II

Rhapsody 3gg

Serenade NF



Typ NF Kabel	Preis p Stereometer	Detail	Räuml.	Tonal	Dielektrikum	Aufbau	Leiter
Musicable II	€ 70,-	70	63	66	AdvPP	StQuad DS	OFC
Chorus AG	€ 120,-	73	66	69	SKT	Coax	SOFHC
Symphony 3	€ 150,-	75	69	71	HTPR	StQuad DS	OFHC
Encore II	€ 250,-	80	80	80	FPP	STQuad DS	COFHC
Rhapsody 3	€ 350,-	82	86	82	MPFT	4-er Helic	AG-OFHC
MegaHDSHoch ²	€ 350,-	94	90	89	MPSFT	SduoCoax	CCSC
Expressivo II	€ 500,-	94	92	92	PE/PPT	Adv.Helix	OFHC
Serenade 3	€ 700,-	91	93	93	FPP	8-er Helic	S-OFHC
Expressivo AG	€ 800,-	94	95	92	FPP	4-erHelic	AG-CCSC
Virtuoso R2	€ 1100,-	96	95	93	MPSFT	SDuoCoax	CCSC
Crescendo 3	€ 1500,-	96	97	95	FPP	16-er HELIC	SOFHC

Leitermaterialien

OFC = Sauerstofffreies Kupfer(99,9%)

OFHC = Sauerstofffreies Kupfer mit hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

COFHC = polymerverlacktes sauerstofffreies Kupfer m. hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

CCSC = polymerverlacktes hochreines silberbeschichtetes Laborkupfer(99,99%+)

SOFHC = Ultrareines Spezialkupfer

Dielektrikum

AdvPP =Advanced Polypropylene

MPFT = microporöses Schaumteflon

MPSFT = microporöses Super Schaumteflon

HTPR = Hybrides Gummi Thermoplastik

FPP = Aufgeschäumtes Polypropylene

Aufbau StQuad = 4 Leiterstränge in Abschirmung&Folie

SymCoax = Symmetrisch koaxiales Design

Helic = Leiterstränge um einen Koaxkern

SDuoCoax = 2xSymetr.CoaxDesign