



# STRAIGHT WIRE

## Empf VK-Liste für konfektionierte Kabel ab 01.04.19

### NF-Kabel in €

Je Stereoset	0,50 m	0,75 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	6,0 m	je 0,1m
<b>Musicable II</b>	--	--	45,-	--	60,-	--	70,-	--	80,-	--	--	100,-	--
Melody AG	60,-	75,-	100,-	120,-	140,-	160,-	180,-	200,-	220,-	240,-	260,-	300,-	4,0
Symphony II	90,-	100,-	120,-	145,-	170,-	195,-	220,-	245,-	260,-	285,-	310,-	360,-	5,-
Mega HDS	110,-	130,-	150,-	165,-	180,-	200,-	220,-	240,-	260,-	280,-	300,-	370,-	5,-
<b>Encore II</b>	<b>140,-</b>	<b>170,-</b>	<b>200,-</b>	<b>240,-</b>	<b>280,-</b>	<b>300,-</b>	<b>320,-</b>	<b>350,-</b>	<b>380,-</b>	<b>410,-</b>	<b>440,-</b>	<b>500,-</b>	<b>7,-</b>
<b>Rhapsody S</b>	<b>200,-</b>	<b>250,-</b>	<b>300,-</b>	<b>360,-</b>	<b>420,-</b>	<b>480,-</b>	<b>560,-</b>	<b>640,-</b>	<b>700,-</b>	<b>760,-</b>	<b>840,-</b>	<b>960,-</b>	<b>12,-</b>
MegaHDSHoch <sup>2</sup>	250,-	300,-	350,-	400,-	450,-	540,-	620,-	700,-	780,-	860,-	940,-	1100,-	10,-
Expressivo II	380,-	440,-	500,-	550,-	625,-	700,-	775,-	850,-	925,-	1000,-	1075,-	1225,-	15,-
Serenade II	---	500,-	600,-	725,-	900,-	1075,-	1250,-	1425,-	1600,-	1775,-	1950,-	2300,-	35,-
Expressivo AG	500,-	600,-	700,-	800,-	1000,-	1250,-	1500,-	1750,-	2000,-	2250,-	2500,-	3000,-	50,-
Virtuoso R2	600,-	800,-	1000,-	1400,-	1800,-	2200,-	2600,-	3000,-	3400,-	3800,-	4200,-	5000,-	80,-
Crescendo 3	--	1200,-	1500,-	2000,-	2500,-	3000,-	3500,-	4000,-	4500,-	5000,-	5500,-	6000,-	100,-

Aufpreis: Symphony XLR € 25,-/Set

### Lautsprecherkabel in €

Stereoset/ Kabelschuhe	Biwi	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0m	je 0,1m
Musicable single		75,-	90,-	100,-	110,-	125,-	140,-	160,-	175,-	190,-	2,4
Musicable biwi	x	100,-	120,-	130,-	140,-	155,-	170,-	190,-	200,-	220,-	2,4
Melody single		130,-	155,-	180,-	205,-	230,-	255,-	280,-	320,-	345,-	5,-
Melody biwi	x	160,-	185,-	210,-	235,-	265,-	285,-	310,-	350,-	375,-	5,-
Soundstage single	x	140,-	170,-	210,-	240,-	280,-	310,-	340,-	380,-	410,-	7,-
Soundstage biwi	x	170,-	200,-	250,-	270,-	310,-	340,-	370,-	410,-	440,-	7,-
Pro12 special	-	180,-	250,-	290,-	340,-	390,-	440,-	490,-	540,-		10,-
<b>Octave II</b>	<b>x</b>	<b>230,-</b>	<b>300,-</b>	<b>370,-</b>	<b>460,-</b>	<b>510,-</b>	<b>580,-</b>	<b>660,-</b>	<b>730,-</b>		<b>14,-</b>
<b>Rhapsody S</b>	<b>x</b>	<b>460,-</b>	<b>580,-</b>	<b>700,-</b>	<b>820,-</b>	<b>940,-</b>	<b>1060,-</b>	<b>1180,-</b>	<b>1300,-</b>	<b>1420,-</b>	<b>24,-</b>
<b>Expressivo</b>	<b>x</b>	<b>600,-</b>	<b>800,-</b>	<b>1000,-</b>	<b>1200,-</b>	<b>1400,-</b>	<b>1580,-</b>	<b>1750,-</b>	<b>1900,-</b>		<b>35,-</b>
Serenade II	x	750,-	950,-	1160,-	1370,-	1580,-	1790,-	2000,-	2210,-		42,-
Expressivo Grande	x	800,-	1050,-	1300,-	1550,-	1800,-	2050,-	2300,-	2550,-		50,-
Virtuoso H	x	1200,-	1700,-	2200,-	2700,-	3200,-	3700,-	4200,-	4700,-	5200	100,-
Crescendo 3	x	1900,-	2650,-	3400,-	4150,-	4900,-	5650,-	6400,-	7150,-		150,-

Aufpreise: Locking Bananas: € 90,- biWire € 150,- Triwire € 200,- Kabelschuhe XXL: € 30,- biwiring € 70,- Triwiring € 100,-

LS-Kabel: je monometer: Soundstage € 30,- Melody € 25,- Musicable € 12,- Biflat € 6,-

### Digitalkabel in €

Kabelart	0,5 m	0,75 m	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	4,0 m	6,0 m	8,0 m	10 m	12 m	je 0,1m
<b>Imagelink 75Ohm</b>	<b>40,-</b>	<b>45,-</b>	<b>50,-</b>	<b>60,-</b>	<b>70,-</b>	<b>80,-</b>	<b>90,-</b>	<b>110,-</b>	<b>150,-</b>	<b>190,-</b>	<b>230,-</b>	<b>270,-</b>	<b>2,-</b>
Silverlink II 75 Ohm	75,-	80,-	100,	120,	140,-	160,-	180,-	220,-	300,-	380,-	460,-	540,-	4,-
<b>Data link 75 Ohm</b>	<b>140,-</b>	<b>170,-</b>	<b>200,</b>	<b>270,</b>	<b>340,-</b>	<b>410,-</b>	<b>480,-</b>	<b>620,-</b>	<b>900,-</b>	<b>1180,-</b>	<b>1360,-</b>	<b>1640,-</b>	<b>14,-</b>
Megalink II 110	140,-	170,-	200,	270,	340,-	410,-	480,-	620,-	900,-	1180,-	1360,-	1640,-	14,-
<b>Infolink 75 Ohm</b>	<b>300,-</b>	<b>400,-</b>	<b>500,</b>	<b>725,</b>	<b>950,-</b>	<b>1175,-</b>	<b>1400,-</b>	<b>1850,-</b>	<b>2750,-</b>	<b>3650,-</b>	<b>4550,-</b>	<b>5450,-</b>	<b>45,-</b>
<b>Infolink 110 Ohm</b>	<b>300,-</b>	<b>400,-</b>	<b>500,</b>	<b>725,</b>	<b>950,-</b>	<b>1175,-</b>	<b>1400,-</b>	<b>1850,-</b>	<b>2750,-</b>	<b>3650,-</b>	<b>4550,-</b>	<b>5450,-</b>	<b>45,-</b>
TOS-Link			100,		110,-		130,-		160,-		220,-		--
<b>Länge</b>	<b>1m</b>	<b>1,5m</b>	<b>2m</b>	<b>3m</b>	<b>4m</b>	<b>5m</b>	<b>6m</b>	<b>8m</b>	<b>10m</b>	<b>12m</b>	<b>14m</b>	<b>16m</b>	<b>20m</b>
<b>USB -Link</b>	<b>60,-</b>	<b>70,-</b>	<b>80,-</b>	<b>100,</b>	<b>120,-</b>								
<b>USB-F-Link</b>	<b>100-</b>	<b>140,-</b>	<b>160,</b>	<b>200,</b>									
HDMI-DVI-D	-	130,-	-	170,	-	240,-	-	-	-	-	-	-	-
HDMI-HDMI e	100,-	-	120,	140,	170,-	200,-	240,-	-	-	-	-	-	-
SHDMI-SHDMI e	150,-	-	200,	240,	300,-	350,-	400,-	450,-	500,-	600,-	650,-	700,-	850,-
SHDMI-SDVI-D	-	170,-	-	220,	-	280,-	-	420,-	480,-	540,-	600,-	660,-	750,

### Netzkabel in €

Netzkabel Gray Lightning	200,	250,	285,-	330,-	380,-	450,-	590,-						7,-
Netzkabel helical	400,	450,	500,-	550,-	600,-	700,-	900,-						10,-
Netzleiste Alu 7-fach	375,	455,	495,-	595,-									10,-



## Lautsprecherkabelübersicht



**Musicable LS**



**Rhythm III**



**Melody LS**




**Soundstage LS**



**Octave II**

**Pro12 special**




**Rhapsody S**



**Virtuoso H**

**Expressivo**



Typ LS Kabel	Preis pro Meter €	Detail	Räuml.	Tonalität	Dielektrikum	Leiterquerschnitt qmm pro Leiterstrang	Aufbau	Leitermaterial
Musicable	12/m	65	62	60	PP	2,08 x 4	Quad	OFHC
Melody biwi	25/m	70	72	73	FPP	3,31 x 4	Quad	OFHC
SoundStage biwi	35/m	72	76	78	FPP	0,823 x 8	8-er Helic	OFHC
Pro12 special	50/m	76	84	82	SFT	3,31 x 2	SymCoax	OFHC
Octave II biwi	70/m	80	87	89	AFPP	1,31 x 8	8-er Helic	CCT OFHC
Rhapsody S biwi	120/m	84	88	90	MPFT	1,31 x 8	8-er Helic	SSOFHC
Expressivo	175/m	87	88	91	FEP	1,31 x 6	Sym-Helic	OFHC-CCT
Serenade biwi	200/m	90	92	92	MPSFT	1,31 x 8	8 er-Helic	SOFHC
Expressivo grande biwi	250/m	92	93	91	FEP	1,31 x 6	Sym-Helic	OFHC-CCT
Virtuoso H biwi	500/m	93	96	93	MPSFT	1,31 x 8	SymHelix	SSOFHC
Crescendo 3 biwi	1000/m	97	98	96	FPP	1,65 x 12	12erHelic	SOFHC

### Leitermaterialien

**OFC** = Sauerstofffreies Kupfer(99,9%)

**OFHC** = Sauerstofffreies Kupfer mit hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

**COFHC** = polymerverlacktes sauerstofffreies Kupfer m. hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

**SOFHC** = Ultrareines Spezialkupfer

**SSOFHC** = versilbertes Ultrareines Spezialkupfer

**CCT** = Cold Compressed Copper Technology- = kalt verpresste Kupferlitzen

### Dielektrikum

**FPP** = Aufgeschäumtes Polypropylene

**PP** = Polypropylene

**MPFT** = microporöses Schaumteflon

**SFT** = gesintertes Schaumteflon

**AFPP** = spezielles aufgeschäumtes Polypropylene

**MPSFT** = microporöses Super Schaumteflon

### Aufbau

**Quad** = 4 Leiterstränge

**Helic** = Leiterstränge um einen Koaxkern

**SymCoax** = SymmetrischkoaxialesDesign



## NF – Kabel-Übersicht



**Musicable II NF**

**Encore II NF Chinch**



**Melody AG NF Chinch**

**Rhapsody S XLR**



**Symphony II NF Chinch**

**Rhapsody S Chinch**



**Serenade NF Chinch**

**Virtuoso R Chinch XLR**



**Serenade NF XLR**

**Crescendo II NF RCA**



**Musicable II**



**Symphony II**

**Melody**

**Encore II**

**Rhapsody S**

**Serenade NF**



Typ NF Kabel	Preis p Stereometer	Detail	Räuml.	Tonal	Dielektrikum	Aufbau	Leiter
Musicable II	€ 45,-	70	63	66	AdvPP	StQuad DS	OFC
Melody/Chorus AG	€ 100,-	73	66	69	SKT	Coax	SOFHC
Symphony II	€ 120,-	75	69	71	HTPR	StQuad DS	OFHC
MegaHDS	€ 150,-	85	81	79	MPSFT	Coax	CCSC
Encore II	€ 200,-	80	80	80	FPP	STQuad DS	COFHC
Rhapsody S	€ 300,-	82	86	82	MPFT	8-er Helic	Silv-OFHC
MegaHDSHoch <sup>2</sup>	€ 350,-	94	90	89	MPSFT	SduoCoax	CCSC
Expressivo II	€ 500,-	94	92	92	PE/PPT	Adv.Helix	OFHC
Serenade II	€ 600,-	91	93	93	FPP	8-er Helic	S-OFHC
Expressivo AG	€ 700,-	94	95	92	FPP	4-erHelic	CCSC
Virtuoso R2	€ 1000,-	96	95	93	MPSFT	SDuoCoax	CCSC
Crescendo 3	€ 1500,-	96	97	95	FPP	16-er HELIC	SOFHC

### Leitermaterialien

**OFC** = Sauerstofffreies Kupfer(99,9%)

**OFHC** = Sauerstofffreies Kupfer mit hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

**COFHC** = polymerverlacktes sauerstofffreies Kupfer m. hoher Leitfähigkeit(99,99%+)

**CCSC** = polymerverlacktes hochreines silberbeschichtetes Laborkupfer(99,99%+)

**SOFHC** = Ultrareines Spezialkupfer

### Dielektrikum

**AdvPP** =Advanced Polypropylene

**MPFT** = microporöses Schaumteflon

**MPSFT** = microporöses Super Schaumteflon

**HTPR** = Hybrides Gummi Thermoplastik

**FPP** = Aufgeschäumtes Polypropylene

**Aufbau StQuad** = 4 Leiterstränge in Abschirmung&Folie

**SymCoax** = SymmetrischkoaxialesDesign

**Helic** = Leiterstränge um einen Koaxkern

**SDuoCoax** = 2xSymetr.CoaxDesign